



CHEF MAX

# Chefmax Luxury Cooking Appliances-Electric&Gas







# 700/900燃气组合炉

特性：

安全感焰装置 | 防爆燃点火装置 | 意外熄火保护装置 | 进口可控温装置 | 炸炉超温安全保护装置



燃气四头煲仔炉连气焗炉

型 号	NW-GH987A	NW-GH787A
规 格	800x900x940mm	800x730x940mm
热 功 率	82000+20000BTU	55000+20000BTU
净 重	143kg	91kg
焗炉尺寸	575x650x300mm	



燃气四头煲仔炉连电焗炉

型 号	NW-GH987B	NW-GH787B
规 格	800x900x940mm	800x730x940mm
热 功 率	6kw+82000BTU	6kw+55000BTU
净 重	142kg	92kg
焗炉尺寸	575x650x300mm	



燃气四头煲仔炉连柜座

型 号	NW-GH987	NW-GH787
规 格	800x900x940mm	800x730x940mm
热 功 率	82000BTU	55000BTU
净 重	143kg	91kg



西式燃气炒锅

型 号	NW-GH982
规 格	800x900x940mm
热 功 率	40945BTU
净 重	148kg



燃气1/3坑扒炉连柜座

型 号	NW-GH986	NW-GH786
规 格	800x900x940mm	800x730x940mm
热 功 率	41000BTU	41000BTU
净 重	138kg	81kg
扒板尺寸	735x700x16mm	735x535x16mm



燃气1/3坑扒炉连柜座

型 号	NW-GH986C
规 格	800x900x940
热 功 率	41000BTU
净 重	138kg
扒板尺寸	625x500x16mm



燃气全平扒炉连柜座

型 号	NW-GH986D
规 格	800x900x940mm
热 功 率	41000BTU
净 重	138kg
扒板尺寸	625x500x16mm



燃气1/3坑扒炉连气焗炉

型 号	NW-GH986A	NW-GH786A
规 格	800x900x940mm	800x730x940mm
热 功 率	41000+20000BTU	41000+20000BTU
净 重	148kg	128kg
扒板尺寸	625x500x16mm	735x535x16mm
焗炉尺寸	575x650x300mm	575x650x300mm





燃气夹层汤锅

型 号	NW-GH981	NW-GH781
规 格	800x900x940mm	800x730x940mm
热 功 率	82000BTU	61000BTU
容 量	100-140L	60-70L
净 重	140kg	120kg



燃气可倾斜式炒锅

型 号	NW-GH980	NW-GH780
规 格	800x900x940mm	800x730x940mm
热 功 率	66000BTU	41000BTU
容 量	80L	60L
净 重	148kg	128kg



燃气炸炉连柜座

型 号	NW-GF985	NW-GF785
规 格	800x900x940mm	800x730x940mm
热 功 率	68000x2BTU	68000x2BTU
容 量	28L/缸	28L/缸
净 重	138kg	85kg



燃气四盘热汤池连柜座

型 号	NW-GH984	NW-GH784
规 格	800x900x940mm	800x730x940mm
热 功 率	17000BTU	17000BTU
净 重	75kg	53kg



法式铁板烧连柜座

型 号	NW-GH983	NW-GH783
规 格	800x900x940mm	800x730x940mm
热 功 率	34000BTU	34000BTU
净 重	91kg	85kg
扒板尺寸	780x702x30mm	780x529x30mm



法式铁板烧连气焗炉

型 号	NW-GH983A	NW-GH783A
规 格	800x900x940mm	800x730x940mm
热 功 率	31000+20000BTU	31000+20000BTU
净 重	119kg	102kg
扒板尺寸	780x702x30mm	780x529x30mm
焗炉尺寸	575x650x300mm	



燃气意粉炉连柜座

型 号	NW-GH988C	NW-GH788C
规 格	800x900x940mm	800x730x940mm
热 功 率	55000BTU	24000BTU
净 重	82kg	63kg



燃气12头煮面炉连柜座

型 号	NW-GH988	NW-GH788
规 格	800x900x940mm	800x730x940mm
热 功 率	55000BTU	24000BTU
净 重	82kg	63kg



燃气四头煲仔炉连扒炉连气焗炉

型 号	NW-GH996A	NW-GH796A
规 格	1200x900x940mm	1200x730x940mm
热 功 率	82000+20000+20000BTU	55000+20000+17000BTU
净 重	200kg	170kg
扒板尺寸	352x600x16mm	352x433x16mm
焗炉尺寸	575x650x300mm	



燃气四头煲仔炉连烧烤炉连气焗炉

型 号	NW-GH999A	NW-GH799A
规 格	1200x900x940mm	1200x730x940mm
热 功 率	82000+20000+27000BTU	55000+20000+24000BTU
净 重	205kg	175kg
焗炉尺寸	575x650x300mm	



燃气六头煲仔炉连气焗炉

型 号	NW-GH997A	NW-GH797A
规 格	1200x900x940mm	1200x730x940mm
热 功 率	122000+20000BTU	82000+20000BTU
净 重	200kg	175kg
焗炉尺寸	575x650x300mm	



燃气火山石烧烤炉连柜座

型 号	NW-GB989	NW-GB789
规 格	800x900x940mm	800x730x940mm
热 功 率	55000BTU	48000BTU
净 重	121kg	94kg



燃气六头煲仔炉连柜座

型 号	NW-GF997	NW-GF797
规 格	1200x900x940mm	1200x730x940mm
热 功 率	122000+20000BTU	82000+20000BTU
净 重	200kg	175kg



燃气单缸单筛炸炉连柜座

型 号	NW-GF975	NW-GF775
规 格	400x900x940mm	400x730x940mm
热 功 率	68000BTU	68000BTU
容 量	28L/缸	28L/缸
净 重	52kg	48kg



燃气二盆热汤池连柜座

型 号	NW-GH974	NW-GH774Z
规 格	400x900x940mm	400x730x940mm
热 功 率	17000BTU	17000BTU
净 重	48kg	42kg





燃气六头煮面炉连柜座

型 号	NW-GH978	NW-GH778
规 格	400x900x940mm	400x730x940mm
热 功 率	27000BTU	24000BTU
净 重	48kg	42kg



燃气意粉炉连柜座

型 号	NW-GH978C	NW-GH778C
规 格	400x900x940mm	400x730x940mm
热 功 率	27000BTU	24000BTU
净 重	48kg	42kg



燃气火山石烧烤炉连柜座

型 号	NW-GB979	NW-GB779
规 格	400x900x940mm	400x730x940mm
热 功 率	27000BTU	24000BTU
净 重	77kg	68kg



燃气全平扒炉连柜座

型 号	NW-GH976	NW-GH776Z
规 格	400x900x940mm	400x730x940mm
热 功 率	19000BTU	17000BTU
净 重	63kg	58kg
焗炉尺寸	580x341x16mm	



燃气二头煲仔炉连柜座

型 号	NW-GH977	NW-GH777
规 格	400x900x940mm	400x730x940mm
热 功 率	41000BTU	27000BTU
净 重	45kg	42kg



工作台

型 号	NW-900A	NW-900B
规 格	800x900x940mm	400x900x940mm
型 号	NW-700A	NW-700B
规 格	800x730x940mm	400x730x940mm



电热二盆热汤池连柜座

型 号	NW-EH874Z	NW-EH774Z
规 格	400x900x940mm	700x730x940mm
电 压	380V	380V
功 率	3kw	3kw
净 重	48kg	42kg



电热单缸单筛炸炉连柜座

型 号	NW-DF875	NW-DF775
规 格	400x900x940mm	400x730x940mm
电 压	380V	380V
功 率	9kw	9kw
容 量	28L/缸	28L/缸
净 重	52kg	48kg



电热六头煮面炉连柜座

型 号	NW-EH878	NW-EH778
规 格	400x900x940mm	400x730x940mm
电 压	380V	380V
功 率	9kw	9kw
净 重	48kg	42kg



燃气意粉炉连柜座

型 号	NW-EH878C	NW-EH778C
规 格	400x900x940mm	400x730x940mm
电 压	380V	380V
功 率	9kw	9kw
净 重	48kg	42kg



燃气火山石烧烤炉连柜座

型 号	NW-EB879	NW-EB779
规 格	400x900x940mm	400x730x940mm
电 压	380V	380V
功 率	5.4kw	5.4kw
净 重	77kg	68kg



电热全平扒炉连柜座

型 号	NW-EH876Z	NW-EH776Z
规 格	400x900x940mm	400x730x940mm
电 压	380V	380V
功 率	4.1kw	4.1kw
净 重	63kg	58kg
扒板尺寸	341x700x61mm	341x535x16mm



电热二头圆煮食炉连柜座

型 号	NW-EH877B(圆)	NW-EH777B(圆)
规 格	400x900x940mm	400x730x940mm
电 压	380V	380V
功 率	5.2kw	5.2kw
净 重	63kg	58kg



电热二头方煮食炉连柜座

型 号	NW-EH877(方)
规 格	400x900x940mm
电 压	380V
功 率	8kw
净 重	63kg







台式燃气四头煲仔炉连扒炉

型 号	NW-GH996-1	NW-GH796-1
规 格	1200x900x460mm	1200x730x460mm
热 功 率	82000+20000BTU	55000+20000BTU
扒炉尺寸	352x600x16mm	352x433x16mm



台式燃气六头煲仔炉

型 号	NW-GH997-1	NW-GH797-1
规 格	1200x900x460mm	1200x730x460mm
热 功 率	122000BTU	82000BTU



台式燃气四头煲仔炉连火山石烧烤炉

型 号	NW-GH999-1	NW-GH799-1
规 格	1200x900x460mm	1200x730x460mm
热 功 率	82000+27000BTU	55000+24000BTU



台式燃气四头煲仔炉

型 号	NW-GH987-1	NW-GH797-1
规 格	800x900x460mm	800x730x460mm
热 功 率	82000BTU	55000BTU



台式燃气1/3带坑扒炉

型 号	NW-GH986-1	NW-GH786-1
规 格	800x900x460mm	800x730x460mm
热 功 率	41000BTU	41000BTU
扒板尺寸	625x500x16mm	735x535x16mm



台式燃气火山石燃烧炉

型 号	NW-GB989-1	NW-GB789-1
规 格	800x900x460mm	800x730x460mm
热 功 率	55000BTU	48000BTU







# 700/900型电组合炉





**电热四头方煮食炉连柜座**

型号	NW-EH887
规格	800x900x940mm
功率	16kw
电压	3N-380V



**电热四头方煮食炉连焗炉**

型号	NW-EH887A
规格	800x900x940mm
功率	19.5kw
电压	3N-380V
焗炉尺寸	575x650x300mm



**电热四头圆煮食炉连柜座**

型号	NW-EH887C	NW-EH787C
规格	800x900x940mm	800x730x940mm
功率	10.4kw	10.4kw
电压	3N-380V	3N-380V



**电热四头圆煮食炉连电焗炉**

型号	NW-EH887B	NW-EH787B
规格	800x900x940mm	800x730x940mm
功率	13.9kw	13.9kw
电压	3N-380V	3N-380V
焗炉尺寸	575x650x300mm	



**电热六头方煮食炉连电焗炉**

型号	NW-GH897A(方板)	NW-EH797B(圆板)
规格	1200x900x940mm	1200x730x940mm
功率	27.5kw	19.1kw
电压	3N-380V	3N-380V
焗炉尺寸	575x650x300mm	



**电热火山石烧烤炉连柜座**

型号	NW-EB889	NW-EB789
规格	800x900x940mm	800x730x940mm
功率	8.1kw	8.1kw
电压	3N-380V	3N-380V
净重	115kg	95kg



**电热可倾斜式炒锅**

型号	NW-EH880	NW-EH780
规格	800x900x940mm	800x730x940mm
功率	10.2kw	9kw
电压	3N-380V	3N-380V
容量	80L	60L
净重	140kg	120kg
炒锅尺寸	595x528mm	



**电热夹层汤锅**

型号	NW-EH881	NW-EH781
规格	800x900x940mm	800x730x940mm
功率	18kw	12kw
电压	3N-380V	3N-380V
容量	100-140L	60-70L
净重	140kg	120kg





电热1/3坑扒炉连柜座

型 号	NW-EG886	NW-EG786
规 格	800x900x940mm	800x730x940mm
功 率	11kw	11kw
电 压	3N-380V	3N-380V
净 重	118kg	82kg
焗炉尺寸	735x700x16mm	735x535x16mm



电热1/3坑扒炉连柜座

型 号	NW-EG886C
规 格	800x900x940mm
功 率	8.1kw
电 压	3N-380V
净 重	115kg
焗炉尺寸	625x500x16mm



电热全平扒炉连柜座

型 号	NW-EG886D
规 格	800x900x940mm
功 率	8.1kw
电 压	3N-380V
净 重	115kg
扒板尺寸	625x500x16mm



电热1/3坑扒炉连电焗炉

型 号	NW-EG886A	NW-EG786A
规 格	800x900x940mm	800x730x940mm
功 率	11.6kw	11.6kw
电 压	3N-380V	3N-380V
净 重	128kg	110kg
扒板尺寸	625x500x16mm	735x535x16mm
焗炉尺寸	575x650x300mm	



电热意粉炉连柜座

型 号	NW-EH888C	NW-EH788C
规 格	800x900x940mm	800x730x940mm
功 率	9+9kw	9+9kw
电 压	3N-380V	3N-380V
净 重	82kg	63kg



电热12头煮面炉连柜座

型 号	NW-EH888	NW-EH788
规 格	800x900x940mm	800x730x940mm
功 率	9kw+9kw	9kw+9kw
电 压	3N-380V	3N-380V
净 重	75.5kg	63kg



电热四盘热汤池连柜座

型 号	NW-EH884	NW-EH784
规 格	800x900x940mm	800x730x940mm
功 率	6kw	6kw
电 压	3N-380V	3N-380V
净 重	68.5kg	60kg



电热双缸双筛双缸炸炉连柜座

型 号	NW-DF885	NW-DF785
规 格	800x900x940mm	800x730x940mm
功 率	9kw+9kw	9kw+9kw
电 压	3N-380V	3N-380V
容 量	28L/缸	28L/缸
净 重	72kg	65kg





# 600/400组合炉系列

可选配座柜







**台式燃气双缸双筛炸炉**

型号	NW-GF585
规格	600x650x480mm
热功率	19000x2BTU
容量	14Lx2kg
净重	25kg



**台式燃气单缸单筛炸炉**

型号	NW-GF535
规格	400x650x480mm
热功率	19000BTU
容量	14L
净重	20kg



**台式燃气全平扒炉**

型号	NW-GH586
规格	600x650x480mm
热功率	28000BTU
净重	43kg
扒板尺寸	600x500x16mm



**台式燃气全平扒炉**

型号	NW-GH536
规格	400x650x480mm
热功率	19000BTU
净重	30kg
扒板尺寸	400x500x16mm



**台式燃气六头煮面炉**

型号	NW-GH588
规格	600x650x480mm
热功率	34000BTU
净重	25kg



**台式燃气六头煮面炉**

型号	NW-GH538
规格	400x650x480mm
热功率	19000BTU
净重	17.5kg



A



B



台式燃气煲仔炉

型 号	NW-GH587
规 格	600x650x480mm
热 功 率	55000BTU
净 重	45kg



台式燃气煲仔炉

型 号	NW-GH537
规 格	400x650x480mm
热 功 率	27200BTU
净 重	31.5kg



台式燃气四盆热汤池

型 号	NW-GH584
规 格	600x650x480mm
热 功 率	14000BTU
净 重	29kg



台式燃气二盆热汤池

型 号	NW-GH534
规 格	400x650x480mm
热 功 率	13600BTU
净 重	20kg



台式燃气火山石烧烤炉

型 号	NW-GB589
规 格	600x650x480mm
热 功 率	34000BTU
净 重	50kg



台式燃气火山石烧烤炉

型 号	NW-GB539
规 格	400x650x480mm
热 功 率	17000BTU
净 重	35kg



600A(选配)



600B(选配)



400A(选配)



400B(选配)





**台式电热六头煮面炉**

型 号	NW-EH688
规 格	600x650x480mm
功 率	6kw
电 压	220V
净 重	20kg



**台式电热六头煮面炉**

型 号	NW-EH638
规 格	400x650x480mm
功 率	4.5kw
电 压	220V
净 重	14kg



**台式电热双缸双筛炸炉**

型 号	NW-DF685
规 格	600x650x480mm
功 率	3.8kwx2
电 压	220V
容 量	14Lx2
净 重	18kg



**台式电热单缸单筛炸炉**

型 号	NW-DF635
规 格	400x650x480mm
功 率	3.8kw
电 压	220V
容 量	14L
净 重	12.6kg



**台式电热四头圆煮食炉**

型 号	NW-EH687
规 格	600x650x480mm
功 率	8kw
电 压	220V
净 重	18.5kg



**台式电热二头圆煮食炉**

型 号	NW-EH637
规 格	400x650x480mm
功 率	4.6kw
电 压	220V
净 重	13kg



A



B



600A(选配)



600B(选配)



**台式电热全平扒炉**

型 号	NW-EG686
规 格	600x650x480mm
功 率	5.4kw
电 压	220V
净 重	51kg
扒板尺寸	600x500x16mm



**台式电热全平扒炉**

型 号	NW-EG636
规 格	400x650x480mm
功 率	4.05kw
电 压	220V
净重	36kg
扒板尺寸	400x500x16mm



**台式电热火山石烧烤炉**

型 号	NW-EB689
规 格	600x650x480mm
功 率	7.8kw
电 压	380V
净 重	36kg



**台式电热火山石烧烤炉**

型 号	NW-EB639
规 格	400x650x480mm
功 率	3.9kw
电 压	220V
净 重	25kg



**台式电热四盘热汤池**

型 号	NW-EH684
规 格	600x650x480mm
功 率	1.5kw
电 压	220V
净 重	18.5kg



**台式电热二盘热汤池**

型 号	NW-EH634
规 格	400x650x480mm
功 率	1.5kw
电 压	220V
净 重	13kg



400A(选配)



400B(选配)





# 扒炉系列-铁板烧



燃气半圆形铁板烧

型号	NW-GH58A(带抽风)
规格	1700x850x830mm
电压	380V/50Hz
耗能量	3m <sup>3</sup>



电热半圆形铁板烧

型号	NW-EG58A(带抽风)
规格	1700x850x830mm
电压	380V/50Hz
功率	8.1kw



电热长方形铁板烧

型号	NW-EG68A(带抽风)	NW-EG88A(带抽风)
规格	1200x800x830mm	1500x800x830mm
电压	380V/50Hz	380V/85Hz
功率	8.3kw	8.3kw



电热长方形铁板烧

型号	NW-EG68(不带抽风)	NW-EG88(不带抽风)
规格	1200x800x830mm	1500x800x830mm
电压	380V/50Hz	380V/50Hz
功率	8.1kw	8.1kw



燃气长方形铁板烧

型号	NW-GH68A(带抽风)	NW-GH88A(带抽风)
规格	1200x800x830mm	1500x800x830mm
电压	380V/50Hz	380V/50Hz
耗能量	3m <sup>3</sup>	3m <sup>3</sup>





# 电磁炉系列900







**四头光波炉连柜座**

型 号	NW-487B
规 格	800x900x940mm
功 率	4x2.5kw
电 压	3N-380V



**四头电磁炉连柜座**

型 号	NW-487
规 格	800x900x940mm
功 率	4x3.5kw
电 压	3N-380V
方形微晶板	300x300mm



**四头电磁炉连电焗炉**

型 号	NW-487A
规 格	800x900x940mm
功 率	4x3.5kw+3.5kw
电 压	3N-380V
方形微晶板	300x300mm



**六头电磁炉连柜座**

型 号	NW-497
规 格	1200x900x940mm
功 率	6x3.5kw
电 压	3N-380V
方形微晶板	300x300mm



**六头电磁炉连电焗炉**

型 号	NW-497A
规 格	1200x900x940mm
功 率	6x3.5kw+3.5kw
电 压	3N-380V
方形微晶板	300x300mm



**电磁单头炒炉连柜座**

型 号	NW-482
规 格	800x900x940mm
功 率	12kw
电 压	3N-380V
备 注	∅ 适用 500双耳铁锅



**电磁单头单尾炒炉连柜座**

型 号	NW-492
规 格	1200x900x940mm
功 率	12kw
电 压	3N-380V
备 注	∅ 适用 500双耳铁锅



**电磁大锅灶连柜座**

型 号	NW-483
规 格	800x900x940mm
功 率	15kw
电 压	3N-380V



**电磁汤面炉连柜座**

型号	NW-489
规格	800x900x940mm
功率	15kw
电压	3N-380V



**电磁蒸包炉连柜座**

型号	NW-489B
规格	800x900x940mm
功率	15kw
电压	3N-380V



**电磁蒸炉连柜座**

型号	NW-489C
规格	800x900x940mm
功率	15kw
电压	3N-380V



**电磁12头煮面炉连柜座**

型号	NW-488B
规格	800x900x940mm
功率	12kw
电压	3N-380V
净重	82kg



**电磁意粉炉连柜座**

型号	NW-488C
规格	800x900x940mm
功率	12kw
电压	3N-380V
净重	82kg



**电磁双缸双筛炸炉连柜座**

型号	NW-485
规格	800x900x940mm
功率	12kw+12kw
电压	3N-380V
容量	28L/缸
净重	82kg



**电磁1/3坑扒炉连柜座**

型号	NW-486
规格	800x900x940mm
功率	12kw
电压	3N-380V
净重	118kg
扒炉尺寸	700x580x16mm





**电磁矮汤炉**

型号	NW-650
规格	650x730x450+770mm
功率	15kw
电压	3N-380V
净重	55kg
圆平微晶板	∅ 428mm



**台式电磁平头炉**

型号	NW-350
规格	350x440x114mm
功率	3.5kw
电压	220V
净重	
方形微晶板	300x300mm



**台式电磁平头炉**

型号	NW-403
规格	400x490x190mm
功率	5kw
电压	220V
净重	12kg
方形微晶板	300x300mm



**台式电磁凹炒炉**

型号	NW-404
规格	400x490x190mm
功率	5kw
电压	220V
净重	12kg
凹微晶板	∅ 300mm 适用于 ∅ 400mm 锅



**豪华台式电磁平头炉**

型号	NW-401
规格	400x560x250mm
功率	5kw
电压	220V
净重	15kg
方形微晶板	300x300mm



**豪华台式电磁凹炒炉**

型号	NW-402
规格	400x560x250mm
功率	5kw
电压	220V
净重	15kg
凹微晶板	∅ 300mm 适用于 ∅ 400mm 锅



Dongguan Ximaisi Electric Appliances Co.,Ltd

# Chefmax



Shop: <https://chefmaxequipment.com>  
One Stop Solution: <https://chefmaxpro.com>  
Add:No. 7-4, Jinjie Road, Humen Town, Dongguan, Guangdong, China  
Tel: +86 13265320092